

<https://fisacgruppointesasanpaolo.it> – 26 marzo 2026

GIOIA 22: COMUNICAZIONE LENTA NELLA “SCHEGGIA”

In data odierna si è svolto l'incontro, programmato, fra le funzioni di Tutela Aziendale e i RLS del territorio Milano e Provincia: in questa sede ci è stato illustrato, **seppur molto tardivamente**, quello che è successo nei giorni scorsi nel palazzo di Gioia 22, in cui è stato riscontrato un caso di meningite batterica, il cui ceppo è ancora in fase di tipizzazione.

Ricostruiamo brevemente la cronistoria degli eventi come presentata dall'azienda:

- lunedì sera la persona contagiata ha avvisato il proprio responsabile della sua situazione sanitaria
- martedì mattina il Servizio Prevenzione e Protezione ha ricevuto notizia del contagio e ha attivato le procedure previste, contattando ATS e informando via mail tutti i responsabili degli uffici di Gioia 22, con esplicita richiesta di inoltrare la comunicazione a tutti i dipendenti
- verso metà mattinata è stata data disposizione di sgomberare il piano in cui lavorava la persona ammalata e i colleghi sono stati invitati a proseguire l'attività lavorativa in smart working da casa
- successivamente è iniziata una sanificazione dei locali, dei tornelli e della mensa, in attesa di precise indicazioni da parte di ATS (come previsto dai protocolli di Salute Pubblica), che in tarda mattinata ha individuato i contatti stretti e non stretti della persona ammalata, li ha prontamente contattati, e ha messo a disposizione la profilassi antibiotica sin dalle prime ore del pomeriggio
- in serata è stata inviata **(finalmente!)** una comunicazione ufficiale ai RLS, in cui si riassumevano le attività svolte fino a quel momento
- nel pomeriggio di mercoledì è arrivata la segnalazione di un secondo possibile caso, al momento non confermato da ATS, che pare sia contatto stretto di altro soggetto, non dipendente del Gruppo
- nella serata di mercoledì, in via precauzionale, ISP ha disposto la chiusura e la sanificazione dell'intero palazzo di Gioia 22 ad eccezione di alcune specifiche attività indispensabili, ai cui addetti è stata fornita mascherina FFP2

Il Medico Competente presente alla riunione ha specificato che il batterio della meningite è di tipo “fragile”, e quindi inattivo dopo pochi minuti a contatto con l'aria. E' stato altresì sottolineato che ATS ha disposto la sanificazione con prodotti ordinari di pulizia, non riscontrando la necessità di utilizzare prodotti particolari.

Pur apprezzando il lavoro svolto dalle funzioni aziendali competenti, e la chiusura precauzionale del palazzo, non possiamo esimerci dall'esprimere alcune considerazioni:

- Il tardivo coinvolgimento dei RLS non ha permesso agli stessi di svolgere quella funzione di supporto e di raccordo fra lavoratori e azienda, che è propria del loro ruolo in tutte le situazioni relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Il mancato inoltro delle comunicazioni da parte dei preposti, ha creato comprensibilmente confusione fra le lavoratrici e i lavoratori con la conseguenza che non tutti hanno potuto seguire le indicazioni date, infatti persone che avrebbero dovuto lasciare l'edificio e tornare alla propria abitazione si sono invece recate in altri luoghi aziendali

Auspichiamo che per il futuro ci possa essere una reale tempestività nelle comunicazioni agli RLS, un corretto ingaggio dei preposti perché comprendano l'importanza e la responsabilità del loro ruolo in materia di Salute e Sicurezza e soprattutto una comunicazione chiara e uniforme affinché le colleghe e i colleghi possano svolgere il loro lavoro in tranquillità e serenità.

**RLS-COORDINATORI FISAC/CGIL
INTESA SANPAOLO DR MILANO, MONZA E BRIANZA**



Intesa Sanpaolo DR Milano, Monza e Brianza: Incontro con i RLS